



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

ETIONAMIDA ETHIONAMIDE

La etionamida es un antibiótico que se utiliza para tratar la tuberculosis (TB).

¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- Tómelo con alimentos o leche para reducir las molestias estomacales.
- Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar tomar el medicamento.

¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome este medicamento con regularidad.
- Tómelo como se lo indique su médico.

¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- El alcohol

Informe a su médico o farmacéuta si está tomando algún otro medicamento, lo que incluye cualquier producto de venta libre (no recetado).

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Dolor de cabeza
- Náusea y vómito
- Diarrea, molestia estomacal
- Sabor metálico en la boca
- Salivación excesiva
- Mareo o somnolencia
- Pérdida de peso
- Irritación o llagas bucales
- Ardor, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies

ETIONAMIDA (continuación) ETHIONAMIDE (cont'd)

Su médico podría recetarle piridoxina (vitamina B6) para disminuir algunos de los efectos secundarios de la etionamida. Informe a su médico si presenta ardor, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies.

Precaución: llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Visión borrosa o cualquier pérdida de visión con o sin dolor ocular
- Fiebre
- Náusea o vómito persistentes
- Coloración amarilla en la piel o en los ojos
- Cansancio o debilidad inusuales
- Pérdida del apetito
- Orina oscura
- Cambios mentales, del estado de ánimo o del comportamiento que son nuevos o que han empeorado
- Sarpullido, picazón o urticaria

¿Qué más debo saber sobre el consumo de etionamida? (What else do I need to know about taking ethionamide?)

- Si tiene **diabetes**, hágase con regularidad análisis de los niveles de glucosa sanguínea mientras toma este medicamento.
- Si toma medicamentos para la **tiroides**, se recomienda un monitoreo periódico de la función tiroidea.
- Informe a su médico si está **embarazada**, si planea quedar embarazada o si desea **amamantar** a su bebé.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Protegerlo contra la luz.
- Almacenar a temperatura ambiente en un frasco bien cerrado en un lugar fresco y seco.

¿A dónde llamo si tengo alguna otra pregunta? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____

Clínica de servicios para la TB en Vancouver: 604-707-2692

Clínica de servicios para la TB en New Westminster: 604-707-2698

Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC): 604-707-2580