



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

PIRAZINAMIDA PYRAZINAMIDE

La pirazinamida es un antibiótico que se utiliza solamente para tratar la tuberculosis (TB).

¿Cuándo debo tomarlo? (When should I take this?)

- Tome este medicamento a la misma hora todos los días. Esto le ayudará a recordar tomarlo.

¿Cómo debo tomarlo? (How should I take this?)

- Es muy importante que tome este medicamento con regularidad.
- Tómelo según las instrucciones de su médico.

¿Qué debo hacer si se me olvida tomar una dosis? (What should I do if I miss a dose?)

- Si se le olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si ya casi es hora de tomar la dosis del siguiente día, omita la dosis que olvidó.
- **No tome una dosis doble.**

¿Hay algo que deba evitar mientras lo tomo? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- El alcohol.
- Evite la **exposición excesiva a la luz solar** o a la luz ultravioleta artificial (p. ej., lámparas solares o camas de bronceado) mientras toma este medicamento. Use filtro solar y utilice ropa protectora.

Informe a su médico y a su farmacéuta si está tomando **cualquier otro medicamento**, lo que incluye productos de venta libre (que no requieren de receta).

Evite la **exposición excesiva a la luz solar** o a la luz UV artificial (p. ej., lámparas solares o camas de bronceado) mientras toma este medicamento. Use un filtro de protección solar, así como ropa protectora.

¿Cuáles son algunos de los posibles efectos secundarios? (What are some possible side effects?)

- Dolor o inflamación de las articulaciones

Precaución (Caution): llame a su médico o enfermera de inmediato si presenta los siguientes síntomas:

- Cansancio o debilidad inusuales
- Fiebre
- Pérdida del apetito
- Náusea (necesidad de vomitar)
- Malestar estomacal o diarrea
- Orina oscura
- Coloración amarilla de la piel o los ojos
- Comezón o sarpullido

PIRAZINAMIDA (continuación) PYRAZINAMIDE (cont'd)

Informe a su médico si presenta algún síntoma inusual que no se haya mencionado en esta hoja informativa.

¿Qué más debo saber acerca del consumo de pirazinamida? (What else do I need to know about taking Pyrazinamide?)

- Es importante que se realice todas las **pruebas de laboratorio** que ordene su médico y que asista a todas las **citas** con su médico o enfermera.
- Informe a su médico si tiene alguna de las siguientes **afecciones**: gota aguda, enfermedades hepáticas, consumo frecuente de alcohol.
- Informe a su médico si está **embarazada**, si planea quedar embarazada o si desea **amamantar** a su bebé.

¿Dónde debo almacenar este medicamento? (Where should I store this medication?)

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Proteger de la luz.
- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.

¿A dónde llamo si tengo más preguntas? (Where do I call if I have any other questions?)

A su médico, clínica o unidad de salud pública: _____

Clínica de servicios para la TB en Vancouver:	604-707-2692
Clínica de servicios para la TB en New Westminster:	604-707-2698
Servicio de farmacia y vacunas del Centro de Control de Enfermedades de la Colombia Británica (BCCDC):	604-707-2580