



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Provincial Tuberculosis Services

Main Switchboard
TB Services Fax

604 707 2692
604 707 2690

www.bccdc.ca

PYRAZINAMIDE PYRAZINAMIDE

Pyrazinamide là thuốc trụ sinh chỉ dùng để trị lao phổi (TB).

Khi nào tôi nên dùng thuốc này? (When should I take this?)

- Dùng thuốc này vào cùng giờ mỗi ngày. Điều này sẽ giúp quý vị nhớ uống thuốc.

Tôi nên dùng thuốc này như thế nào? (How should I take this?)

- Điều hết sức quan trọng là quý vị phải dùng thuốc này thường xuyên.
- Dùng theo đúng chỉ thị của bác sĩ.

Tôi cần làm gì nếu tôi quên dùng một liều? (What should I do if I miss a dose?)

- Nếu quên dùng một liều, quý vị hãy dùng liều đó ngay khi nhớ ra. Nhưng nếu gần đến giờ của liều thuốc hôm sau, hãy bỏ qua liều lỡ quên này.
- **Đừng dùng hai liều cùng lúc.**

Tôi có nên tránh thứ gì khi dùng thuốc này không? (Is there anything I should avoid when taking this?)

- Bia rượu
- Tránh **tiếp xúc với ánh sáng mặt trời** hoặc ánh sáng UV nhân tạo quá nhiều (ví dụ như đèn làm nâu da hoặc giường tắm nắng). Dùng thuốc chống nắng và mặc quần áo bảo vệ.

Cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu quý vị đang dùng **bất cứ thuốc nào khác**, kể cả bất cứ sản phẩm nào mua tự do (không cần toa).

Có thể xảy ra một vài tác dụng phụ nào? (What are some possible side effects?)

- đau hoặc sưng các khớp xương

Lưu ý (Caution): Hãy gọi ngay lập tức cho bác sĩ hoặc y tá của mình nếu quý vị bị những triệu chứng sau đây:

- mệt mỏi hoặc suy yếu khác thường
- sốt
- biếng ăn
- buồn nôn (muốn ói mửa)
- đau bụng hoặc tiêu chảy
- nước tiểu màu sậm

PYRAZINAMIDE (tiếp theo) PYRAZINAMIDE (cont'd)

- vàng da hoặc mắt
- ngứa da hoặc phát ban

Cho bác sĩ biết nếu quý vị trải nghiệm bất kỳ triệu chứng bất thường nào không được nhắc đến trong tờ thông tin này.

Tôi cần biết điều gì khác về việc dùng Pyrazinamide? (What else do I need to know about taking Pyrazinamide?)

- Điều quan trọng là quý vị đi lấy tất cả **các loại thử nghiệm tại phòng thí nghiệm** mà bác sĩ đã sắp xếp cho mình và quý vị dự tất cả **các cuộc hẹn** với bác sĩ và y tá của mình.
- Cho bác sĩ biết nếu quý vị bị bất cứ **tình trạng** nào trong số này: bệnh gút cấp tính (gout), bệnh gan, dùng bia rượu thường xuyên
- Cho bác sĩ hoặc y tá biết nếu quý vị **đang có thai**, dự tính có thai, hoặc nếu quý vị muốn cho con **bú sữa mẹ**.

Tôi nên cất giữ thuốc này ở đâu? (Where should I store this medication?)

- Để tránh xa tầm với của trẻ em
- Tránh ánh sáng
- Cất giữ ở nhiệt độ phòng tại một nơi khô, mát.

Tôi gọi cho ai nếu tôi có bất cứ thắc mắc nào khác? (Where do I call if I have any other questions?)

Bác sĩ, y viện hoặc Trạm Y Tế Công Cộng của quý vị: _____
Y Viện Kiểm Soát TB Vancouver: 604-707-2692
Y Viện Kiểm Soát TB New Westminster: 604-707-2698
Dịch Vụ Chủng Ngừa và Nhà Thuốc BCCDC: 604-707-2580